



LED Création  
Julien Lassueur  
Ch. des Petits-Praz 6  
1524 Marnand

The background of the cover is a photograph of a modern interior space. It features a large, dark, rectangular recessed area in the ceiling, illuminated by a warm, white light strip. The walls and ceiling are made of a light-colored, textured material, possibly concrete or plaster. The overall atmosphere is minimalist and contemporary.

# Catalogue

---

## 2025

# TABLE DES MATIÈRES

**Industrie / commerce** ..... 2

**Projecteurs LED** ..... 2

## INDUSTRIE / COMMERCE

### PROJECTEURS LED

#### PROJECTEUR LED PRISMATIC 20 W, BLANC NEUTRE, ANTHRACITE, IP66

SKU: 4300

Tension nominale: 100-240V AC

Puissance nominale :25W

Température de couleur: 4000K

Type de LED: Philips SMD3030

Matériau: Aluminium/anthracite moulé sous pression

Angle: 110°

Lumen: 2500lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 53000 heures

Température ambiante: -20° - 40°

Classe de protection: IP66

Dimmable: non

Poids: 1100 g

Longueur: 175mm

Largeur: 156mm

Hauteur: 60mm



**Spécificités:** verre dépoli pour une diffusion de la lumière moins éblouissante, y compris support pivotant de montage et câble de 0,5 m pour un raccordement direct à 230 V, vis en acier inoxydable



## PROJECTEUR LED PRISMATIC 50 W, BLANC NEUTRE, ANTHRACITE, IP66

SKU: 4301

**Tension nominale:** 100-240V AC

**Puissance nominale :** 60W

**Température de couleur:** 4000K

**Type de LED:** Philips SMD3030

**Matériau:** Aluminium/anthracite moulé sous pression

**Angle:** 110°

**Lumen:** 6850lm

**Classe énergétique:** E

**Durée de vie moyenne:** 53000 heures

**Température ambiante:** -20° - 40°

**Classe de protection:** IP66

**Dimmable:** non

**Poids:** 2100 g


**Longueur:** 235mm

**Largeur:** 200mm

**Hauteur:** 67mm



**Spécificités:** verre dépoli pour une diffusion de la lumière moins éblouissante, y compris support pivotant de montage et câble de 0,5 m pour un raccordement direct à 230 V, vis en acier inoxydable



## PROJECTEUR LED PRISMATIC 100 W, BLANC NEUTRE, IP66

SKU: 4302

**Tension nominale:** 100-240V AC

**Puissance nominale :** 103W

**Température de couleur:** 4200K

**Type de LED:** Philips SMD3030

**Matériau:** Aluminium moulage sous pression gris mat

**Angle:** 110°

**Lumen:** 13000lm



**Classe énergétique:** E

**Durée de vie moyenne:** 54000 heures

**Température ambiante:** -20° - 40°

**Classe de protection:** IP66

**Dimmable:** non



**Poids:** 4780 g  
**Longueur:** 370mm  
**Largeur:** 290mm  
**Hauteur:** 95mm



**Spécificités:** verre dépoli pour une diffusion de la lumière moins éblouissante

## PROJECTEUR LED DE JARDIN, ROND, INOX, NOIR, 220V, IP65, 10W, 30°, BLANC CHAUD

**SKU:** 4311

**Puissance nominale :** 10W  
**Température de couleur:** 3000K

**Matériau:** Aluminium

**Lumen:** 650lm  
**Classe énergétique:** E  
**Durée de vie moyenne:** 30000 heures

**Classe de protection:** IP65  
**Dimmable:** non

**Longueur:** 160mm  
**Largeur:** 79mm  
**Hauteur:** 105mm



# INDEX

## P

Projecteur LED de jardin, rond, inox, noir, 220V, IP65, 10W, 30°, blanc chaud 4

Projecteur LED Prismatic 100 W, blanc neutre, IP66 3

Projecteur LED Prismatic 20 W, blanc neutre, anthracite, IP66 2

Projecteur LED Prismatic 50 W, blanc neutre, anthracite, IP66 3