LED Création
Julien Lassueur
Ch. des Petits-Praz 6
1524 Marnand



Catalogue

2025

TABLE DES MATIÈRES

Plafonniers / appliques / bornes 2
Plafonniers LED extérieur 2


PLAFONNIERS / APPLIQUES / BORNES

PLAFONNIERS LED EXTÉRIEUR









PLAFONNIER/APPLIQUE LED 18W, BLANC, IP54, COLORSWITCH 3000|4000|5000K

SKU: 5001

Puissance nominale :18W
Température de couleur: 3000-5000K

Matériau: Plastique

Lumen: 2050lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 30000 heures

Classe de protection: IP54
Dimmable: non

Poids: 646 g

Hauteur: 70mm


Spécificités: ColorSwitch avec choix de couleur fixe 3000K, 4000K ou 5000K

PLAFONNIER/APPLIQUE LED 18W, BLANC, IP54, AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT, COLORSWITCH 3000|4000|5000K









SKU: 5002

Puissance nominale :18W
Température de couleur: 3000-5000K

Matériau: Plastique

Lumen: 2050lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 30000 heures

Classe de protection: IP54
Dimmable: non

Poids: 646 g

Hauteur: 70mm

Spécificités: ColorSwitch avec choix de couleur fixe 3000K, 4000K ou 5000K



PLAFONNIER/APPLIQUE LED 18W,BLANC,IP54,AVEC DÉTECT. DE MOUV.+FONCT. ÉCLAIRAGE DE SECOURS,COLORSWITCH

SKU: 5003

Puissance nominale :18W
Température de couleur: 3000-5000K

Matériau: Plastique

Lumen: 2050lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 30000 heures

Classe de protection: IP54
Dimmable: non

Hauteur: 70mm

Spécificités: ColorSwitch avec choix de couleur fixe 3000K, 4000K ou 5000K

SPOT PLAFONNIER APPARENT À LED IP65, BLANC, 10W, COLORSWITCH 3000|4000|5000K, À INTENSITÉ VARIABLE



SKU: 5004

Puissance nominale :10W
Température de couleur: 3000-5000K


Matériau: Aluminium

Lumen: 915lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 52000 heures


Classe de protection: IP65
Dimmable: oui

Poids: 600 g

Hauteur: 107mm







SPOT PLAFONNIER APPARENT À LED IP65, NOIR, 10W, COLORSWITCH 3000|4000|5000K, À INTENSITÉ VARIABLE

SKU: 5005

Puissance nominale :10W
Température de couleur: 3000-5000K

Matériau: Aluminium

Lumen: 915lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 52000 heures

Classe de protection: IP65
Dimmable: oui

Poids: 600 g

Hauteur: 107mm

SPOT PLAFONNIER APPARENT À LED IP65, BLANC, 25W, COLORSWITCH 3000|4000|5000K, À INTENSITÉ VARIABLE

SKU: 5006

Puissance nominale :25W
Température de couleur: 3000-5000K

Matériau: Aluminium


Lumen: 2300lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 52000 heures

Classe de protection: IP65
Dimmable: oui


Poids: 1070 g


Hauteur: 110mm











SPOT PLAFONNIER APPARENT À LED IP65, NOIR, 25W, COLORSWITCH 3000|4000|5000K, DIMMABLE

SKU: 5007

Puissance nominale :25W
Température de couleur: 3000-5000K

Matériau: Aluminium

Lumen: 2300lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 52000 heures

Classe de protection: IP65
Dimmable: oui

Poids: 1070 g

Hauteur: 110mm

INDEX

P

Plafonnier/applique LED 18W, blanc, IP54, avec détecteur de mouvement, ColorSwitch 3000|4000|5000K 3
Plafonnier/applique LED 18W, blanc, IP54, ColorSwitch 3000|4000|5000K 2
Plafonnier/applique LED 18W,blanc,IP54,avec détect. de mouv.+fonct. éclairage de secours,ColorSwitch 3

S

Spot plafonnier apparent à LED IP65, blanc, 10W, ColorSwitch 3000|4000|5000K, à intensité variable 4
Spot plafonnier apparent à LED IP65, blanc, 25W, ColorSwitch 3000|4000|5000K, à intensité variable 5
Spot plafonnier apparent à LED IP65, noir, 10W, ColorSwitch 3000|4000|5000K, à intensité variable 5
Spot plafonnier apparent à LED IP65, noir, 25W, ColorSwitch 3000|4000|5000K, dimmable 6