



LED Création  
Julien Lassueur  
Ch. des Petits-Praz 6  
1524 Marnand

The background of the cover is a photograph of a modern interior space. It features a dark, recessed ceiling with a glowing white LED light strip that creates a rectangular frame. Below this, a large, light-colored, rectangular surface, possibly a table or a display case, is visible. The overall atmosphere is minimalist and sophisticated, highlighting the lighting technology.

# Catalogue

---

## 2024

# TABLE DES MATIÈRES

**Projecteurs LED** ..... 2

# PROJECTEURS LED



## PROJECTEUR LED PRISMATIC 20 W, BLANC NEUTRE, ANTHRACITE, IP66

SKU: 4300

**Tension nominale:** 100-240V AC

**Puissance nominale :**25W

**Température de couleur:** 4000K

**Type de LED:** Philips SMD3030

**Matériau:** Aluminium/anthracite moulé sous pression

**Angle:** 110°

**Lumen:** 2500lm

**Classe énergétique:** E

**Durée de vie moyenne:** 53000 heures

**Température ambiante:** -20° - 40°

**Classe de protection:** IP66

**Dimmable:** non

**Poids:** 1100 g

**Longueur:** 175mm

**Largeur:** 156mm

**Hauteur:** 60mm



**Spécificités:** verre dépoli pour une diffusion de la lumière moins éblouissante, y compris support pivotant de montage et câble de 0,5 m pour un raccordement direct à 230 V, vis en acier inoxydable

## PROJECTEUR LED PRISMATIC 50 W, BLANC NEUTRE, ANTHRACITE, IP66

SKU: 4301

Tension nominale: 100-240V AC

Puissance nominale :60W

Température de couleur: 4000K

Type de LED: Philips SMD3030

Matériau: Aluminium/anthracite moulé sous pression

Angle: 110°

Lumen: 6850lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 53000 heures

Température ambiante: -20° - 40°

Classe de protection: IP66

Dimmable: non

Poids: 2100 g

Longueur: 235mm

Largeur: 200mm

Hauteur: 67mm



**Spécificités:** verre dépoli pour une diffusion de la lumière moins éblouissante, y compris support pivotant de montage et câble de 0,5 m pour un raccordement direct à 230 V, vis en acier inoxydable



## PROJECTEUR LED PRISMATIC 100 W, BLANC NEUTRE, IP66

SKU: 4302

Tension nominale: 100-240V AC

Puissance nominale :103W

Température de couleur: 4200K

Type de LED: Philips SMD3030

Matériau: Aluminium moulage sous pression gris mat

Angle: 110°

Lumen: 13000lm



Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 54000 heures

Température ambiante: -20° - 40°

Classe de protection: IP66

Dimmable: non



**Poids:** 4780 g  
**Longueur:** 370mm  
**Largeur:** 290mm  
**Hauteur:** 95mm



**Spécificités:** verre dépoli pour une diffusion de la lumière moins éblouissante

## PROJECTEUR LED DE JARDIN, ROND, INOX, NOIR, 220V, IP65, 10W, 30°, BLANC CHAUD

**SKU:** 4311

**Puissance nominale :** 10W  
**Température de couleur:** 3000K

**Matériau:** Aluminium

**Lumen:** 650lm  
**Classe énergétique:** E  
**Durée de vie moyenne:** 30000 heures

**Classe de protection:** IP65  
**Dimmable:** non

**Longueur:** 160mm  
**Largeur:** 79mm  
**Hauteur:** 105mm



# INDEX

## P

Projecteur LED de jardin, rond, inox, noir, 220V, IP65, 10W, 30°, blanc chaud 4

Projecteur LED Prismatic 100 W, blanc neutre, IP66 3

Projecteur LED Prismatic 20 W, blanc neutre, anthracite, IP66 2

Projecteur LED Prismatic 50 W, blanc neutre, anthracite, IP66 3